

CIERRES PARA CAJA MANKIS TRADE, SL

info@mankistrade.com

CIERRES PARA CAJA




Cierre de palanca para cajas y otras utilidades, fabricados en hierro y zincados (**981-982/983-984/986-987/988-989/1011-1012/991-992/993-994/996-997/998-999**) o en [acero inoxidable](#) AISI 304 y pulidos (**962/967**).

Hay modelos de características específicas:

- Los modelos **986-987** y **988-989**, están provistos de una aleta perforada para poder asegurarla con un [candado](#).
- Los modelos **996-997** y **998-999** llevan incorporada una [cerradura](#).
- En los modelos **1011-1012** la anilla es un muelle específicamente indicado para maquinaria y elementos sometidos a [vibración](#).

Todas las medidas son en mm

CIERRE 981




981	A	B	C	D	E	F	G	H	I
981 40	40,0	11,0	18,0	26,5	9,0	2,5	13,0	1,0	3,2
981 60	60,0	13,0	21,0	36,0	12,0	3,0	16,7	1,0	3,5
981 80	77,0	16,5	27,0	51,0	13,7	3,5	26,0	1,2	4,2
981100	100,0	19,0	33,0	66,0	16,0	4,0	21,5	1,5	4,2
981120	120,0	23,5	36,0	81,0	22,0	5,0	26,5	2,0	4,3


Bases con 3 taladros: En los tamaños de 100 y 120.

CERRADERO Mod. 901

Para cierre de 40, 60 y 80:




Para cierre de 100 y 120




901	A	B	C	D	E	F	G
901 / 40	34,0	11,0	12,5	1,5	27,05	13,5	3,2
901 / 60	45,0	14,0	15,0	2,0	36,0	19,5	3,5
901 / 80	55,5	18,0	16,5	2,0	45,5	22,0	4,3
901 / 100	76	22	19	2,5	66	21	4,2
901 / 120	85,0	24,0	22,5	3,0	72,0	24,0	4,3

CIERRE 982




982	A	B	C	D	E	F	G	H	I
982 40	40,0	11,0	18,0	26,5	9,0	2,5	13,0	1,0	3,2
982 60	60,0	13,0	21,0	36,0	12,0	3,0	16,7	1,0	3,5
982 80	77,0	16,5	27,0	51,0	13,7	3,5	26,0	1,2	4,2
982100	100,0	19,0	33,0	66,0	16,0	4,0	21,5	1,5	4,2
982120	120,0	23,5	36,0	81,0	22,0	5,0	26,5	2,0	4,3

CERRADERO Mod. 902



902	A	B	C	D	E	F	G
902/ 40	24,0	11,0	11,0	15,0	15,0	1,5	3,5
902/ 60	28,0	13,0	14,5	18,5	15,5	2,0	4,2
902/ 80	33,0	14,0	18,0	19,0	20,0	2,0	4,2
902/ 100	38,0	17,0	22,5	26,0	22,0	2,5	4,8
902 / 120	45,0	20,0	24,0	30,0	29,0	3,0	4,5



CIERRE 983





983	A	B	C	D	E	F	G	H
983 / 40	42,0	11,0	15,0	26,5	10,0	13,0	1,0	3,2
983 / 60	60,0	13,0	17,0	36,0	12,5	16,7	1,0	3,5
983 / 80	84,0	16,5	21,5	51,0	15,0	26,0	1,2	4,2
983 / 100	104,0	19,5	26,0	66,0	17,5	21,0	1,5	4,2
983 / 120	126,5	23,5	31,0	81,0	24,0	26,5	2,0	4,3

CERRADERO Mod. 901

Para cierre de 40, 60 y 80:




Para cierre de 100 y 120




901	A	B	C	D	E	F	G
901 / 40	34,0	11,0	12,5	1,5	27,05	13,5	3,2
901 / 60	45,0	14,0	15,0	2,0	36,0	19,5	3,5
901 / 80	55,5	18,0	16,5	2,0	45,5	22,0	4,3
901 / 100	76	22	19	2,5	66	21	4,2
901 / 120	85,0	24,0	22,5	3,0	72,0	24,0	4,3

CIERRE 984




984	A	B	C	D	E	F	G	H
984 / 40	42,0	11,0	15,0	26,5	10,0	13,0	1,0	3,2
984 / 60	60,0	13,0	17,0	36,0	12,5	16,7	1,0	3,5
984 / 80	84,0	16,5	21,5	51,0	15,0	26,0	1,2	4,2
984 / 100	104,0	19,5	26,0	66,0	17,5	21,0	1,5	4,2
984 / 120	126,5	23,5	31,0	81,0	24,0	26,5	2,0	4,3

CERRADERO Mod. 902



902	A	B	C	D	E	F	G
902/ 40	24,0	11,0	11,0	15,0	15,0	1,5	3,5
902/ 60	28,0	13,0	14,5	18,5	15,5	2,0	4,2
902/ 80	33,0	14,0	18,0	19,0	20,0	2,0	4,2
902/ 100	38,0	17,0	22,5	26,0	22,0	2,5	4,8
902 / 120	45,0	20,0	24,0	30,0	29,0	3,0	4,5


CIERRE 986




986	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
986/ 40	40,0	11,0	18,0	26,5	9,0	2,5	12,7	1,0	3,2	4,0	7,0
986/ 60	60,0	13,0	21,0	36,0	12,0	3,0	16,7	1,0	3,5	5,0	9,0
986/ 80	77,0	16,5	27,0	51,0	13,7	3,5	26,0	1,2	3,7	6,5	12,5
986/ 100	100,0	19,0	33,0	66,0	16,0	4,0	21,5	1,5	4,2	8,3	16,0

CERRADERO Mod. 901

Para cierre de 40, 60 y 80:




Para cierre de 100




901	A	B	C	D	E	F	G
901 / 40	34,0	11,0	12,5	1,5	27,05	13,5	3,2
901 / 60	45,0	14,0	15,0	2,0	36,0	19,5	3,5
901 / 80	55,5	18,0	16,5	2,0	45,5	22,0	4,3
901 / 100	76	22	19	2,5	66	21	4,2

CIERRE 987




987	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
987/ 40	40,0	11,0	18,0	26,5	9,0	2,5	12,7	1,0	3,2	4,0	7,0
987/ 60	60,0	13,0	21,0	36,0	12,0	3,0	16,7	1,0	3,5	5,0	9,0
987/ 80	77,0	16,5	27,0	51,0	13,7	3,5	26,0	1,2	3,7	6,5	12,5
987/ 100	100,0	19,0	33,0	66,0	16,0	4,0	21,5	1,5	4,2	8,3	16,0

CERRADERO Mod. 902



902	A	B	C	D	E	F	G
902/ 40	24,0	11,0	11,0	15,0	15,0	1,5	3,5
902/ 60	28,0	13,0	14,5	18,5	15,5	2,0	4,2
902/ 80	33,0	14,0	18,0	19,0	20,0	2,0	4,2
902/ 100	38,0	17,0	22,5	26,0	22,0	2,5	4,8


CIERRE 988




988	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
988/ 40	42,0	11,0	15,0	26,5	10,0	12,7	1,0	3,2	4,0	7,0
988/ 60	60,0	13,0	17,0	36,0	12,5	16,7	1,0	3,5	5,0	9,0
988/ 80	84,0	16,5	21,5	51,0	15,0	26,0	1,2	3,7	6,5	12,5
988/ 100	104,0	19,0	26,0	66,0	17,5	21,5	1,5	4,2	8,3	16,0

CERRADERO Mod. 901

Para cierre de 40, 60 y 80:




Para cierre de 100




901	A	B	C	D	E	F	G
901 / 40	34,0	11,0	12,5	1,5	27,05	13,5	3,2
901 / 60	45,0	14,0	15,0	2,0	36,0	19,5	3,5
901 / 80	55,5	18,0	16,5	2,0	45,5	22,0	4,3
901 / 100	76	22	19	2,5	66	21	4,2

CIERRE 989




989	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
989 / 40	42,0	11,0	15,0	26,5	10,0	12,7	1,0	3,2	4,0	7,0
989 / 60	60,0	13,0	17,0	36,0	12,5	16,7	1,0	3,5	5,0	9,0
989/ 80	84,0	16,5	21,5	51,0	15,0	26,0	1,2	3,7	6,5	12,5
989/ 100	104,0	19,0	26,0	66,0	17,5	21,5	1,5	4,2	8,3	16,0

CERRADERO Mod. 902




902	A	B	C	D	E	F	G
902/ 40	24,0	11,0	11,0	15,0	15,0	1,5	3,5
902/ 60	28,0	13,0	14,5	18,5	15,5	2,0	4,2
902/ 80	33,0	14,0	18,0	19,0	20,0	2,0	4,2
902/ 100	38,0	17,0	22,5	26,0	22,0	2,5	4,8

CIERRE 991




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
991	131,0	35,0	50,0	22,0	5,0	78,0	51,5	15,0	4,5	2,0

CERRADERO Mod. 901




	A	B	C	D	E	F	G
901 / 130	88,0	32,0	22,5	3,0	75,5	24,0	4,5

CIERRE 992




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
992	131,0	35,0	50,0	22,0	5,0	78,0	51,5	15,0	4,5	2,0

CERRADERO Mod. 902




	A	B	C	D	E	F	G
902 / 130	50,0	25,0	32,5	35,0	32,0	3,0	4,5

CIERRE 993




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
993	130,0	35,0	45,0	40,0	25,0	78,0	51,5	15,0	4,5	2,0

CERRADERO Mod. 901




	A	B	C	D	E	F	G
901 / 130	88,0	32,0	22,5	3,0	75,5	24,0	4,5

CIERRE 994




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
994	130,0	35,0	45,0	40,0	25,0	78,0	51,5	15,0	4,5	2,0

CERRADERO Mod. 902




	A	B	C	D	E	F	G
902							
902 / 130	50,0	25,0	32,5	35,0	32,0	3,0	4,5

CIERRE 996




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
996	131,0	35,0	50,0	25,0	5,0	78,0	51,5	15,0	4,5	2,0

CERRADERO Mod. 901




	A	B	C	D	E	F	G
901 / 130	88,0	32,0	22,5	3,0	75,5	24,0	4,5

CIERRE 997




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
997	131,0	35,0	50,0	25,0	5,0	78,0	51,5	15,0	4,5	2,0

CERRADERO Mod. 902




	A	B	C	D	E	F	G
902 / 130	50,0	25,0	32,5	35,0	32,0	3,0	4,5

CIERRE 998




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
998	130,0	35,0	45,0	40,0	25,0	78,0	51,5	15,0	4,5	2,0

CERRADERO Mod. 901




	A	B	C	D	E	F	G
901 / 130	88,0	32,0	22,5	3,0	75,5	24,0	4,5

CIERRE 999




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
999	130,0	35,0	45,0	40,0	25,0	78,0	51,5	15,0	4,5	2,0

CERRADERO Mod. 902



	A	B	C	D	E	F	G
902 902 / 130	50,0	25,0	32,5	35,0	32,0	3,0	4,5

CIERRE 1011




1011	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1011 / 90	90,0	16,5	26,0	32,0	51,0	13,5	2,5	26,0	4,2
1011 / 110	109,0	19,0	30,0	35,0	66,0	16,1	3,0	21,5	4,2
1011 / 140	137,0	23,5	34,0	41,0	81,0	22,0	2,5	26,5	4,3


Bases con 3 taladros: En los tamaños de 110 y 140.

CERRADERO Mod. 901

Para cierre de 90




Para cierre de 110 y 140




901	A	B	C	D	E	F	G
901 / 90	55,5	18,0	16,5	2,0	45,5	22,0	4,3
901 / 110	76	22	19	2,5	66	21	4,2
901 / 140	85,0	24,0	22,5	3,0	72,0	24,0	4,3

CIERRE 1012




1011 - 1012	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1011-1012 / 90	90,0	16,5	26,0	32,0	51,0	13,5	2,5	26,0	4,2
1011-1012 / 110	109,0	19,0	30,0	35,0	66,0	16,1	3,0	21,5	4,2
1011-1012 / 140	137,0	23,5	34,0	41,0	81,0	22,0	2,5	26,5	4,3

CERRADERO Mod. 902




902	A	B	C	D	E	F	G
902/ 90	33,0	14,0	18,0	19,0	20,0	2,0	4,2
902/ 110	38,0	17,0	22,5	26,0	22,0	2,5	4,8
902 / 140	45,0	20,0	24,0	30,0	29,0	3,0	4,5

CIERRE 962 inoxidable




962	A	B	C	D	E	F	G	H	I
962 40	40,0	11,0	18,0	26,5	9,0	2,5	13,0	1,0	3,2
962 60	60,0	13,0	21,0	36,0	12,0	3,0	16,7	1,0	3,5
962 80	77,0	16,5	27,0	51,0	13,7	3,5	26,0	1,2	4,2
962100	100,0	19,0	33,0	66,0	16,0	4,0	21,5	1,5	4,2

CERRADERO Mod. 912




912	A	B	C	D	E	F	G
912/ 40	24,0	11,0	11,0	15,0	15,0	1,5	3,5
912/ 60	28,0	13,0	14,5	18,5	15,5	2,0	4,2
912/ 80	33,0	14,0	18,0	19,0	20,0	2,0	4,2
912/ 100	38,0	17,0	22,5	26,0	22,0	2,5	4,8

CIERRE 967 *inoxidable*



967	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
967/100	100,0	19,0	33,0	66,0	16,0	4,0	21,5	1,5	4,2	8,3	16,0

CERRADERO Mod. 912



912	A	B	C	D	E	F	G
912/100	38,0	17,0	22,5	26,0	22,0	2,5	4,8